

# INTEVO Compact - Intuitiva Piattaforma di Sicurezza All-In-One



## Funzioni che fanno la differenza

- Capacità Plug & Play
- Pre-configurazione per l'app mobile EntraPass Go e la piattaforma di uso remoto EntraPass Web
- Si collega a un massimo di 32 telecamere IP  
16 x 1080p@30FPS  
32 x 1080p@15FPS
- Integrazione trasparente del software di gestione video exacqVision
- Windows 10 IoT
- 4 porte PoE con DHCP per controller e telecamere
- All'accensione iniziale dopo l'aggiornamento automatico viene resa disponibile l'ultima versione di EntraPass

## L'integrazione si evolve

INTEVO Compact è una piattaforma di sicurezza integrata che semplifica le operazioni di installazione e messa in servizio. Basata su Windows 10 IoT, l'unità è semplice da configurare e include un dashboard personalizzato per una facile gestione del sistema. INTEVO integra funzioni di controllo degli accessi, videosorveglianza IP e monitoraggio antintrusione in un'unica potente piattaforma per creare una soluzione di sicurezza onnicomprensiva. Sul sistema sono precaricati il Software di Gestione della Sicurezza EntraPass – Corporate Edition di Kantech e il software di gestione video exacqVision; è inoltre incluso il supporto per l'integrazione delle centrali di allarme antintrusione DSC PowerSeries e PowerSeries NEO.

INTEVO Advanced è una piattaforma ideale per le aziende di piccole e medie dimensioni, ma è anche ideata per consentire un'espansione del sistema in grado di seguire di pari passo la crescita dell'organizzazione. Inoltre, INTEVO supporta sin dal momento dell'acquisto la piattaforma remota EntraPass Web e l'applicazione mobile EntraPass Go. È anche compatibile con molte funzioni avanzate del software EntraPass, tra cui le modalità VideoVault e Redundant Server. Integrazione trasparente dell'ultima versione del software di gestione video exacqVision, con funzioni di monitoraggio e riproduzione dei video in tempo reale. L'inclusione di exacqVision permette a INTEVO di offrire capacità di ricerca nei video più veloci e intuitive.

# Specifiche

<b>Caratteristiche fisiche</b>	
Dimensioni involucro (AxLxP)	6 cm x 21 cm x 19 cm
Peso involucro	2,3 kg
<b>Specifiche ambientali</b>	
Temperatura di esercizio	Da 0°C a 40°C solo per uso in interni
Umidità	Massimo dell'93% di umidità relativa (senza condensa)
<b>Caratteristiche elettriche</b>	
Ingresso	100-240 VAC, 50-60 Hz, 2,0 A
Uscita	19 VDC
Assorbimento di energia PoE	Massimo 30 W per porta con un totale massimo del sistema di 60 W
<b>Caratteristiche generali</b>	
Processore	Intel Celeron J1900 (cache di 2M, 2,42 GHz)
Memoria	4GB DDR3L a 1333MHz
Disco rigido 1	Disco di boot SSD da 128 GB
Disco rigido 2	Disco rigido A/V da 2 TB
Sistema operativo	Windows 10 IoT Enterprise a 64 Bit
Rete	4 PoE + 2 GbE
USB	2 porte USB 2.0 (tastiera, mouse, acc.), 1 porta USB 3.0 (archiviazione estesa) usate per la connettività
Display	Due uscite per display ad alta definizione (VGA e HDMI)
Throughput video	288Mbps (Input 144 Mbps)
Audio	Ingresso microfono, uscita linea
Ventole	Temperatura controllata
Software	EntraPass Corporate Edition e software di gestione video exacqVision (solo per telecamere IP)
Monitor	Timer interruttore di emergenza, monitoraggio della tensione della CPU, monitoraggio della temperatura della CPU, controllo Smart Fan, gestione dell'alimentazione del sistema
Garanzia hardware	3 anni
Compatibilità con dispositivi mobili	iPhone, iPod Touch, iPad e Android (telefoni e tablet)
Risoluzione	CIF\2CIF\4CIF\1MP\720P\2MP\1080P\3MP\5MP\10MP
Compressione (registrazione)	H.264, MPEG-4, MJPEG
Supporto anti-virus	Sì
Supporto aggiornamento Windows	Sì


# Capacità del sistema raccomandate

Massime capacità raccomandate per il server INTEVO	
Lettori di schede	256
Utenti con scheda	10.000
Livelli di accesso utenti con scheda	250 (per sito)
Combinazioni di livelli di accesso	Illimitate
Programmazioni	100 (per sito)
Festività	366
Password per gli operatori del sistema	Illimitate
Livelli di sicurezza operatore	Sistemi concomitanti illimitati (opzione predefinita)
Lingue	2
Gateway multisito	1
Siti seriali/USB	32
Siti IP remoti	64
Accessi concomitanti a EntraPass Web e/o Go	50 (1 incluso con INTEVO)
Workstation operatore	20 (1 licenza su server e 2 addizionali (con capacità video dal vivo) incluse con INTEVO)
Telecamere IP	32

Per altre informazioni sui dispositivi video IP supportati, visitare: <https://exacq.com/integration/ipcams/>

Capacità di integrazione	
Intrusione	Centrali antintrusione DSC* (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128, PC1616, PC1832, PC1864, PC4020)
Video	sistema di gestione video exacqVision, NVR VideoEdge e Intellex American Dynamics

\*DSC PowerSeries è supportato da Kantech. DSC PowerSeries Neo è supportato da Kantech ed Exacq.



# Informazioni per l'ordinazione

Codice modello	Descrizione
INTEVO-CMP-2TB	INTEVO Compact con disco rigido da 2 TB. Sono incluse 2 licenze per telecamere IP.
INTEVO-IPCAM01*	Licenza per 1 telecamera IP
INTEVO-IPCAM04*	Licenza per 4 telecamere IP
INTEVO-IPCAM08*	Licenza per 8 telecamere IP
INTEVO-IPCAM16*	Licenza per 16 telecamere IP
INTEVO-CMP2SSA1Y	Contratto di assistenza software (SSA) INTEVO Compact Gen 2, validità di 1 anno. Proroga di 1 anno la scadenza dell'SSA corrente per INTEVO.
INTEVO-CMP2SSA3Y	Contratto di assistenza software (SSA) INTEVO Compact Gen 2, validità di 3 anni. Proroga di 3 anni la scadenza dell'SSA corrente per INTEVO.
INTEVO-CMP2PSSA	Contratto di assistenza software (SSA) INTEVO Compact Gen 2, validità retroattiva. Imposta l'SSA alla data corrente, indipendentemente dalla data di scadenza. È richiesto solo se l'SSA è scaduto da oltre un anno.
INTEVO-CMP-PS2	Alimentazione esterna (Compact Gen 2)
INTEVO-CMP-RM2	Kit di montaggio in rack INTEVO Gen 2 (solo Compact Gen 2)
INTEVO-KEYBOARD	Tastiera USB con cavo
INTEVO-MOUSE	Mouse USB con cavo

\*Le licenze per telecamere IP per i modelli di telecamera Illustra vengono offerte a uno sconto del 50% sul prezzo consigliato se acquistate unitamente a un modello INTEVO. Le licenze per tutte le altre telecamere IP vengono vendute separatamente.

## Omologazioni



## Informazioni su Johnson Controls

Johnson Controls è un'azienda leader nel settore della tecnologia diversificata e nell'industria multiservizi a livello globale con un ampio ventaglio di clienti in oltre 150 paesi. I nostri 120.000 dipendenti creano edifici intelligenti, soluzioni ad alta efficienza energetica, infrastrutture integrate e sistemi di trasporto di nuova generazione che lavorano armoniosamente per tener fede alla promessa di far nascere città e comunità smart. L'impegno verso la sostenibilità è stato dimostrato sin dalla fondazione dell'azienda nel 1885, con l'invenzione del primo termostato elettrico da ambiente.

Per maggiori informazioni, visita [www.kantech.com](http://www.kantech.com) oppure segui Kantech su LinkedIn, Twitter e Facebook.