American Dynamics
From Tyco Security Products

VideoEdge

NETWORK VIDEO RECORDER HYBRID DESKTOP

Un unico NVR versatile per telecamere analogiche e IP

NVR Hybrid Desktop consente di proteggere gli investimenti in telecamere analogiche. La soluzione supporta sino a 8 telecamere analogiche e 8 telecamere IP e consente di passare a 16 telecamere IP senza dover acquistare encoder. L'unità NVR può essere montata in rack o su desktop e semplifica l'implementazione dei server.

Collegando un monitor TVCC all'unità desktop ibrida, gli operatori della sicurezza possono vedere istantaneamente il girato della telecamera in tempo reale e garantire una sorveglianza costante. Grazie al client VideoEdge locale, gli utenti possono facilmente vedere ed esportare video dall'NVR per motivi di revisione e analisi.

Il client victor e le piattaforme hardware VideoEdge offrono agli addetti alla sicurezza una soluzione più efficiente per la gestione operativa delle immagini di sorveglianza, che mette a disposizione potenti funzioni di streaming, analisi e video intelligence e un set di funzionalità avanzate per semplificare le operazioni di comando e di gestione.

FUNZIONI CHE FANNO LA DIFFERENZA

- **NOVITÀ!** LIMITAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI ACCESSO ALLE TELECAMERE IN BASE AI RUOLI UTENTE, PER UNA MAGGIORE SICUREZZA DEL SISTEMA
- **NOVITÀ!** IL MODULO I/O IP MIGLIORA LA FLESSIBILITÀ NELLA CONFIGURAZIONE DI SOLUZIONI CHE RICHIEDONO DISPOSITIVI DI INGRESSO E DI USCITA
- LA FUNZIONALITÀ MULTICAST END-TO-END PERMETTE DI VISUALIZZARE LE IMMAGINI DELLE TELECAMERE DIRETTAMENTE SUL CLIENT VICTOR QUANDO L'NVR È IN FASE DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA
- IL SUPPORTO DELLE CODIFICHE H.264+ E H.265 PERMETTE DI GESTIRE RISOLUZIONI PIÙ ELEVATE CON MINORI REQUISITI DI STORAGE
- TRICKLESTOR OFFRE UNA RIDONDANZA DAVVERO CONVENIENTE ARCHIVIANDO I VIDEO SU TELECAMERE ILLUSTRA SELEZIONATE QUANDO LA CONNESSIONE DI RETE VA PERSA
- LA FUNZIONE DI RICONOSCIMENTO TARGHE OFFRE ALLARMI IN TEMPO REALE O FORENSI RELATIVI A TARGHE NOTE E CONSENTE DI INDIVIDUARE INTRUSI INDESIDERATI
- LE LICENZE NVR POSSONO ESSERE CENTRALIZZATE SUL SERVER VICTOR PER AGEVOLARNE L'ACCESSO E IL DOWNLOAD*
- SI POSSONO SCANSIONARE INTERE GIORNATE DI VIDEO IN POCHI SECONDI USANDO LO STRUMENTO SMART SEARCH INTEGRATO
- LA FUNZIONE SMARTSTREAM PERMETTE DI GESTIRE IMMAGINI DI QUALITÀ SUPERIORE ANCHE IN CONDIZIONI DI BANDA LIMITATA
- POTENTI FUNZIONI DI ANALISI INTEGRATE PER ACCELERARE LE OPERAZIONI E TRASFORMARE I DATI IN INFORMAZIONI A SUPPORTO DEL BUSINESS
- CONFORMITÀ AL PROGRAMMA CYBER PROTECTION PROGRAM DI TYCO SECURITY PRODUCTS

**Vedere le schede tecniche di victor Professional ed Enterprise per ulteriori informazioni sulle licenze centralizzate*

Specifiche hardware

Specifiche	Descrizione
Tipo di telecamera	IP e SD analogiche
N. max. telecamere (IP o analogiche)	16
N. max. ingressi analogici	8
Sistema operativo	Sistema operativo VideoEdge basato su openSUSE Linux
Unità per sistema operativo	Una da 500 GB
Interfaccia di rete	2 x schede di rete GigE
Controller RAID	Nessuna
Memoria video	0, 2, 4, 6 TB
Memoria esterna	iSCSI
Alimentazione	300W, 100~240 VAC
Max BTU	700
Interfaccia monitor	1 DVI, 1 VGA, 1 HDMI
N. max. monitor digitali	1
N. max. monitor spot analogici	1
VideoEdge Client	Sì
Ingressi audio	8
Uscite audio	Sì
Ingressi/uscite di contatto allarme	8/8
Porte loop through analogiche	Nessuna
RS422	1
RS232	1
Throughput in registrazione video	100 Mbps[1]
Dimensioni (L x A x P)	39,7 x 10,9 x 34,9 cm (15,6 x 4,3 x 13,75")
Conformità alle normative	FCC Parte 15, Classe A; CE: EN55022, Classe A; CE: EN6100-3-2; 3-3; ICES-003/NMB-003, Classe A; AS/NZS CISPR22, Classe A Immunità CE: EN50130-4 CE: EN55024 Sicurezza UL 60950-1 (2nd Ed); IEC/EN 60950-1; CSA C22.2 60950-1, UL 2900-2-3 Livello 3

[1] 50 Mbps con uso del client VideoEdge

American Dynamics
From Tyco Security Products

VideoEdge

SPECIFICHE NVR DESKTOP IBRIDO

www.americandynamics.net

Informazioni per l'ordinazione

Codici dei modelli	Descrizione
VideoEdge Hybrid Desktop	
ADVED00N0H4G	VideoEdge Hybrid desktop con 8 canali analogici, 0 TB di storage, 2 schede di rete
ADVED02N0H4G	VideoEdge Hybrid Desktop con 8 canali analogici, 2 TB di storage JBOD, 2 schede di rete
ADVED04N0H4G	VideoEdge Hybrid Desktop con 8 canali analogici, 4 TB di storage JBOD, 2 schede di rete
ADVED06N0H4G	VideoEdge Hybrid Desktop con 8 canali analogici, 6 TB di storage JBOD, 2 schede di rete
Accessori per NVR VideoEdge	
ADVEDRACKKIT1	Kit di montaggio in rack con staffe per VideoEdge Desktop

Licenze per connessione a telecamera*

Codici dei modelli	Descrizione
ADVEC01	Licenza per una telecamera IP aggiuntiva per NVR VideoEdge

**Non richiesto con le telecamere Illustra Pro di fascia alta*
***Per informazioni dettagliate sui codici di ordinazione, vedere le schede tecniche delle funzionalità di video intelligence, biometria facciale e riconoscimento targhe*

Prodotti correlati

victor Unified Client

Storage RAID

Telecamere IP Illustra

Software House C•CURE 9000

Omologazioni

© 2018 Tyco Security Products. Tutti i diritti riservati. **AD1124-DS-201809-R05-HS-IT**

Tyco e i nomi di prodotti sopra elencati sono marchi e/o marchi registrati. È rigorosamente vietato qualunque utilizzo non autorizzato. Le offerte e le specifiche dei prodotti sono soggette a variazione senza preavviso. I prodotti effettivi possono differire dalla loro rappresentazione fotografica. Non tutti i prodotti offrono l'intera gamma di funzionalità. La disponibilità effettiva varia in base alla specifica regione; contattare il proprio rappresentante di vendita.